

Rayonnages modulables pour le stockage



- **stockage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)**



- rayonnages complets, composé d'échelles verticales, de niveaux et d'accroches
- structure en aluminium anodisé, inoxydable
- échelles terminales et centrales, épaisseur 32 mm, montées sur vérins réglables en hauteur sur 30 mm : hauteur totale réglable de 1780 à 1810 mm
- échelles livrées avec pions d'accroche :
 - échelle terminale : accroche des niveaux sur un seul côté
 - échelle centrale : accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle

- échelles sur roulettes proposées dans les kits à composer, hauteur totale 1800 mm
- clayettes en polypropylène bleue, inattaquables par les acides de base, exempts de bactéries, aptes au contact alimentaire, ajourées pour une parfaite circulation du froid, entièrement démontables et lavables en machine à laver
- capacité de charge 230 kg / niveau
- montage simple, sans outil

- modulables à volonté pour s'adapter à toutes les contraintes de dimensions des locaux
- possibilité de départ en angle sans démontage du linéaire principal
- livrées avec 3 ou 4 niveaux, suivant modèle, possibilité d'ajouter des niveaux supplémentaires, réglables tous les 150 mm (jusqu'à 11 niveaux en totalité)
- proposés en rayonnages complets, ou en kit à composer



Rayonnages complets : échelles sur vérins + niveaux + accroches

configuration	largeur rayons	largeur totale	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm						
			3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux					
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
2 échelles terminales + niveaux + accroches	531 mm	594 mm	NF43201		NF44201		NF53201		NF54201		
	620 mm	683 mm	NF43202		NF44202		NF53202		NF54202		
	709 mm	772 mm	NF43203		NF44203		NF53203		NF54203		
	794 mm	857 mm	NF43204		NF44204		NF53204		NF54204		
	883 mm	946 mm	NF43205		NF44205		NF53205		NF54205		
	972 mm	1035 mm	NF43206		NF44206		NF53206		NF54206		
	1061 mm	1124 mm	NF43207		NF44207		NF53207		NF54207		
	1146 mm	1209 mm	NF43208		NF44208		NF53208		NF54208		
	1235 mm	1298 mm	NF43209		NF44209		NF53209		NF54209		
	1324 mm	1387 mm	NF43210		NF44210		NF53210		NF54210		
	1413 mm	1476 mm	NF43211		NF44211		NF53211		NF54211		
1498 mm	1561 mm	NF43212		NF44212		NF53212		NF54212			
2 échelles terminales + 1 centrale + niveaux + accroches	794 + 794 mm	1681 mm	NF43301		NF44301		NF53301		NF54301		
	972 + 709 mm	1774 mm	NF43302		NF44302		NF53302		NF54302		
	972 + 794 mm	1859 mm	NF43303		NF44303		NF53303		NF54303		
	972 + 883 mm	1948 mm	NF43304		NF44304		NF53304		NF54304		
	972 + 972 mm	2037 mm	NF43305		NF44305		NF53305		NF54305		
	1061 + 972 mm	2126 mm	NF43306		NF44306		NF53306		NF54306		
	1146 + 972 mm	2211 mm	NF43307		NF44307		NF53307		NF54307		
	1146 + 1061 mm	2300 mm	NF43308		NF44308		NF53308		NF54308		
	1146 + 1146 mm	2385 mm	NF43309		NF44309		NF53309		NF54309		
	1146 + 1235 mm	2474 mm	NF43310		NF44310		NF53310		NF54310		
	1324 + 1146 mm	2563 mm	NF43311		NF44311		NF53311		NF54311		
	1324 + 1235 mm	2652 mm	NF43312		NF44312		NF53312		NF54312		
	1324 + 1324 mm	2741 mm	NF43313		NF44313		NF53313		NF54313		
	1235 + 1498 mm	2826 mm	NF43314		NF44314		NF53314		NF54314		
	1324 + 1498 mm	2915 mm	NF43315		NF44315		NF53315		NF54315		
	1413 + 1498 mm	3004 mm	NF43316		NF44316		NF53316		NF54316		
	1498 + 1498 mm	3089 mm	NF43317		NF44317		NF53317		NF54317		
2 échelles terminales + 2 centrales + niveaux + accroches	1146 + 972 + 972 mm	3214 mm	NF43401		NF44401		NF53401		NF54401		
	1235 + 972 + 972 mm	3303 mm	NF43402		NF44402		NF53402		NF54402		
	1324 + 972 + 972 mm	3392 mm	NF43403		NF44403		NF53403		NF54403		
	1324 + 972 + 1061 mm	3481 mm	NF43404		NF44404		NF53404		NF54404		
	1324 + 1061 + 1061 mm	3570 mm	NF43405		NF44405		NF53405		NF54405		
	1235 + 1146 + 1146 mm	3659 mm	NF43406		NF44406		NF53406		NF54406		
	1146 + 1235 + 1235 mm	3748 mm	NF43407		NF44407		NF53407		NF54407		
	1235 + 1235 + 1235 mm	3837 mm	NF43408		NF44408		NF53408		NF54408		
	1235 + 1235 + 1324 mm	3926 mm	NF43409		NF44409		NF53409		NF54409		
	1324 + 1235 + 1324 mm	4015 mm	NF43410		NF44410		NF53410		NF54410		
	1324 + 1324 + 1324 mm	4104 mm	NF43411		NF44411		NF53411		NF54411		
	1235 + 1324 + 1498 mm	4193 mm	NF43412		NF44412		NF53412		NF54412		
	1324 + 1324 + 1498 mm	4282 mm	NF43413		NF44413		NF53413		NF54413		
	1235 + 1498 + 1498 mm	4371 mm	NF43414		NF44414		NF53414		NF54414		
	1324 + 1498 + 1498 mm	4460 mm	NF43415		NF44415		NF53415		NF54415		
	2 échelles terminales + 3 centrales + niveaux + accroches	1146 + 1061 + 1061 + 1146 mm	4549 mm	NF43501		NF44501		NF53501		NF54501	
		1146 + 1061 + 1146 + 1146 mm	4638 mm	NF43502		NF44502		NF53502		NF54502	
1146 + 1061 + 1146 + 1235 mm		4727 mm	NF43503		NF44503		NF53503		NF54503		
1146 + 1146 + 1146 + 1235 mm		4816 mm	NF43504		NF44504		NF53504		NF54504		
1146 + 1146 + 1235 + 1235 mm		4905 mm	NF43505		NF44505		NF53505		NF54505		
1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm		4994 mm	NF43506		NF44506		NF53506		NF54506		
1146 + 1235 + 1235 + 1324 mm		5083 mm	NF43507		NF44507		NF53507		NF54507		
1146 + 1235 + 1324 + 1324 mm		5172 mm	NF43508		NF44508		NF53508		NF54508		
1235 + 1235 + 1324 + 1324 mm		5261 mm	NF43509		NF44509		NF53509		NF54509		
1235 + 1324 + 1324 + 1324 mm		5350 mm	NF43510		NF44510		NF53510		NF54510		
1324 + 1324 + 1324 + 1324 mm		5439 mm	NF43511		NF44511		NF53511		NF54511		
1235 + 1324 + 1324 + 1498 mm		5528 mm	NF43512		NF44512		NF53512		NF54512		
1324 + 1324 + 1324 + 1498 mm		5617 mm	NF43513		NF44513		NF53513		NF54513		
1235 + 1324 + 1498 + 1498 mm		5706 mm	NF43514		NF44514		NF53514		NF54514		
1324 + 1324 + 1498 + 1498 mm		5795 mm	NF43515		NF44515		NF53515		NF54515		
1235 + 1498 + 1498 + 1498 mm		5884 mm	NF43516		NF44516		NF53516		NF54516		
1324 + 1498 + 1498 + 1498 mm		5973 mm	NF43517		NF44517		NF53517		NF54517		
2 échelles terminales + 4 centrales + niveaux + accroches	1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	6271 mm	NF43601		NF44601		NF53601		NF54601		
	1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	6360 mm	NF43602		NF44602		NF53602		NF54602		
	1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	6534 mm	NF43603		NF44603		NF53603		NF54603		
	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324 mm	6712 mm	NF43604		NF44604		NF53604		NF54604		
	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498 mm	6886 mm	NF43605		NF44605		NF53605		NF54605		
	1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498 mm	7064 mm	NF43606		NF44606		NF53606		NF54606		
	1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498 mm	7238 mm	NF43607		NF44607		NF53607		NF54607		
	1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498 mm	7501 mm	NF43608		NF44608		NF53608		NF54608		
	1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498 mm	7675 mm	NF43609		NF44609		NF53609		NF54609		

Rayonnages additionnels : échelle centrale sur vérins + niveaux + accroches

- pour allonger des rayonnages existants : ajout d'une échelle centrale avec des niveaux sur un seul côté
- chaque référence comprend une échelle sur vérins, 3 ou 4 niveaux, et des pions d'accrochage

configuration	largeur rayons	largeur totale	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm					
			3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux				
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
1 échelle centrale + niveaux + accroches	531 mm	563 mm	NF43701		NF44701		NF53701		NF54701	
	620 mm	652 mm	NF43702		NF44702		NF53702		NF54702	
	709 mm	741 mm	NF43703		NF44703		NF53703		NF54703	
	794 mm	826 mm	NF43704		NF44704		NF53704		NF54704	
	883 mm	915 mm	NF43705		NF44705		NF53705		NF54705	
	972 mm	1004 mm	NF43706		NF44706		NF53706		NF54706	
	1061 mm	1093 mm	NF43707		NF44707		NF53707		NF54707	
	1146 mm	1178 mm	NF43708		NF44708		NF53708		NF54708	
	1235 mm	1267 mm	NF43709		NF44709		NF53709		NF54709	
	1324 mm	1356 mm	NF43710		NF44710		NF53710		NF54710	
	1413 mm	1445 mm	NF43711		NF44711		NF53711		NF54711	
1498 mm	1530 mm	NF43712		NF44712		NF53712		NF54712		

Kits à composer : échelles sur vérins ou sur roulettes, niveaux et accroches

- pour composer des configurations personnalisées, faire un rayonnage en angle ou compléter des rayonnages existants
 - montage simple, sans outil
- échelles**
- échelles terminales ou centrales en aluminium anodisé, inoxydable, épaisseur 32 mm
 - échelles montées sur vérins réglables en hauteur sur 30 mm (hauteur totale réglable de 1780 à 1810 mm) ou sur 2 roulettes pivotantes en polyamide, dont 1 à frein, Ø125 mm (hauteur totale 1800 mm)
 - échelles livrées avec pions d'accroche :
- niveaux**
- niveaux : clayettes et longerons
 - clayettes en polypropylène bleue, inattaquables par les acides de base, exempts de bactéries, aptes au contact alimentaire, ajourées pour une parfaite circulation du froid, entièrement démontables et lavables en machine à laver
 - capacité de charge 230 kg / niveau
- accroches**
- accroches d'angle et pions d'accrochage
 - échelle terminale : accroche des niveaux sur un seul côté
 - échelle centrale : accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle



Échelles, sur vérins ou sur roulettes

Niveaux (clayettes + longerons)

largeur rayons	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT
531 mm	NF40001		NF50001	
620 mm	NF40002		NF50002	
709 mm	NF40003		NF50003	
794 mm	NF40004		NF50004	
883 mm	NF40005		NF50005	
972 mm	NF40006		NF50006	
1061 mm	NF40007		NF50007	
1146 mm	NF40008		NF50008	
1235 mm	NF40009		NF50009	
1324 mm	NF40010		NF50010	
1413 mm	NF40011		NF50011	
1498 mm	NF40012		NF50012	

	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm	
	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
Échelle terminale 4 niveaux, sur vérins (h.1780/1810 mm) + 8 pions d'accrochage simples	NF40021	l'unité	NF50021	l'unité
Échelle centrale 4 niveaux, sur vérins, (h.1780/1810 mm) + 8 pions d'accrochage doubles	NF40022	l'unité	NF50022	l'unité
Échelle terminale 4 niveaux, sur roulettes, (h.1800 mm) + 8 pions d'accrochage simples	NF40023	l'unité	NF50023	l'unité
Échelle centrale 4 niveaux, sur roulettes, (h.1800 mm) + 8 pions d'accrochage doubles	NF40024	l'unité	NF50024	l'unité

Accrochage

	référence	Prix HT
Accroches pour retour d'angle, la paire	NF60001	
Pion d'accrochage simple pour échelle terminale, l'unité	NF60002	
Pion d'accrochage double pour échelle centrale, l'unité	NF60003	