Combinaisons ES-30R en laminé microporeux

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- •EN 1149-5 (antistatique)
- •EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- •EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- •EN 1073-2 (risques radioactifs)
- •EN 14126 (risques biologiques)



taille	référence		Prix HT
S	SF1310	les 25	
M	SF1311	les 25	
L	SF1312	les 25	
XL	SF1313	les 25	
XXL	SF1314	les 25	
XXXI	SF1315	les 25	

- · en laminé microporeux
- · capuche élastique
- · taille, chevilles et poignets élastiques
- · fermeture à glissière avec rabat
- · traitement antistatique
- · coloris blanc, en sachet individuel

Combinaisons ES-40A en laminé microporeux

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- •EN 1149-5 (antistatique)
- •EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- •EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- •EN 1073-2 (risques radioactifs)
- •EN 14126 (risques biologiques)



taille	référence		Prix HT
S	SF1350	les 25	
M	SF1351	les 25	
L	SF1352	les 25	
XL	SF1353	les 25	
XXL	SF1354	les 25	

- · en laminé microporeux
- · avec capuche
- · taille, chevilles et poignets élastiqués
- fermeture à glissière avec rabat
- · traitement antistatique
- · coloris blanc, en sachet individuel