

Combinaisons TYCHEM® 6000F

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- •EN 1149-5 (antistatique)
- •EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- •EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- •EN 1073-2 (risques radioactifs)
- •EN 14126 (risques biologiques)
- en Tyvek® avec film protecteur laminé, non pelucheux
- · traitement antistatique
- · cagoule élastiquée ajustable à un appareil respiratoire
- · double rabat auto-adhésif sur fermeture à glissière
- · poignets et chevilles élastiqués
- · coutures étanches, cousues et thermocol-
- passe-pouce en caoutchouc extensible
- · protection contre les bases et acides inorganiques concentrés et de nombreux agents chimiques organiques
- · résiste aux éclaboussures jusqu'à une pression de 5 bars
- · coloris gris, en sachets individuels



Tailles	référence		Prix HT
M	SF1371	les 25	
L	SF1372	les 25	
XL	SF1373	les 25	
XXL	SF1374	les 25	
XXXL	SF1375	les 25	

Combinaisons chaussettes intégrées TYCHEM® 6000F

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- •EN 1149-5 (antistatique)
- •EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5) •EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- •EN 1073-2 (risques radioactifs)
- •EN 14126 (risques biologiques)
- en Tyvek® avec film protecteur laminé, non pelucheux
- · traitement antistatique
- · cagoule élastiquée ajustable à un appareil respiratoire
- double rabat auto-adhésif sur fermeture à glissière
- poignets et chevilles élastiqués
- coutures étanches, cousues et thermocol-

Tailles	référence		Prix HT
M	SF1381	les 20	
L	SF1382	les 20	
XL	SF1383	les 20	
XXL	SF1384	les 20	
XXXL	SF1385	les 20	



- · passe-pouce en caoutchouc extensible
- · protection contre les bases et acides inorganiques concentrés et de nombreux agents chimiques organiques
- résiste aux éclaboussures jusqu'à une pression de 5 bars
- · coloris gris, en sachets individuels

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- •EN 1149-5 (antistatique)
- •EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- •EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- •EN 1073-2 (risques radioactifs)
- •EN 14126 (risques biologiques)

Combinaisons TYCHEM® 6000F PLUS





- en Tyvek® avec film protecteur laminé
- fermeture à glissière double curseur avec double rabat, adhésif sur le rabat extérieur
- · capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués
- · manchettes intérieures tricotées
- · passe-Pouce
- · coutures étanches thermocollées
- · traitement antistatique
- · coloris gris, en sachets individuels



Tailles	référence		Prix HT
M	SF1391	les 10	
L	SF1392	les 10	
XL	SF1393	les 10	
XXL	SF1394	les 10	